

Локальний протокол медичної допомоги хворим на рак легені

	Організаційні вимоги	Термін до початку лікув.	виконавці	Індикатор якості
Діагностика				
Консультативна поліклініка СОКОД	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі – при невиконанні на рівні ЦРЛ 3. Рентгенологічне дообстеження органів грудної порожнини 4. КТ – ОГК та верхнього поверху живота 5. Фібробронхоскопія 6. ЕКГ, ФЗД 7. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору - 8. Цитологічне обстеження мокроти 9. Консультації хірурга-онколога, терапевта, хіміотерапевта, радіолога, анестезіолога (МОК) 11. КТ головного мозку (підозра на метастазування, дрібноклітинний рак легені) 	До 8 днів	Лікар прийому диспансерного відділення	<ol style="list-style-type: none"> 1. % (питома вага) виконання стандарту 2. своєчасність виконання стандарту
Стационар спеціалізованої установи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Інвазійні методи обстеження (пункційна трансторакальна, трансbronхіальна біопсія) – за показаннями 4. Хірургічні методи діагностики - ексцизійна біопсія периферичних 	До 10 днів	Лікар тор кального відділення	<ol style="list-style-type: none"> 1. % (питома вага) виконання стандарту 2. своєчасність виконання стандарту

	лімфатичних вузлів, торакаскопія, парастернальна медіастінотомія, діагностична торакотомія - за показаннями 5. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями 6. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження			
Лікування	Немілноклітинний рак			
Стадія I (T1-2N0M0)	1. Хірургічне лікування 2. Хіміопроменеве лікування 3. Хіміотерапія 4-6 курсів 4. Променеве лікування (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, або мають протипокази операції)	до 7 днів до 4 днів до 3 днів до 4 днів	Лікар хірург т/в Лікар променевого відділення та хіміотерапевтич ного відділення	П'ятирічна виживаність 65-70%
Стадія II (T1-2N1M0)	1. Хірургічне лікування 2. Хіміопроменеве лікування 3. Хіміотерапія 4-6 курсів 4. Променеве лікування (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, або мають протипокази до операції)	до 7 днів до 4 днів до 3 днів до 4 днів	Лікар хірург т/в Лікар променевого відділення та хіміотерапевтич ного відділення	П'ятирічна виживаність 55-60%
Стадія IIIA (T3N0-2M0 T1-3N2M0)	1. Комплексне: а) неoad'ювантна поліхіміотерапія – 2-3 курси б) хірургічне лікування (включаючи комбіновані операції)	до 3 днів до 7 днів	Лікар хірург т/в Лікар променевого відділення та хіміотерапевтич ного відділення	П'ятирічна виживаність 15-20%

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Хіміопроменеве лікування 3. Хіміотерапія 4-6 курсів 4. Променеве лікування (п.п. 2,3,4, - застосовуються для пацієнтів, які відмовились від оперативного втручання, мають протипокази до операції або проведене оперативне втручання носить паліативний характер) 	<ul style="list-style-type: none"> до 4 днів до 3 днів до 4 днів 		
Стадія IIIБ, IV (T4N0-3M0, T1-4N3M0, T1-4N0-3M1)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Хіміопроменеве лікування 2. Хіміотерапія 4-6 курсів 3. Променеве лікування 4. Комплексне (окремі випадки операбельних хворих): <ul style="list-style-type: none"> а) неoad'ювантна поліхіміотерапія – 2-3 курси б) хірургічне лікування (розширені і комбіновані операції) 	<ul style="list-style-type: none"> до 4 днів до 3 днів до 4 днів до 3 днів до 7 днів 	Лікар хірург т/в Лікар променевого відділення та хіміотерапевтичного відділення	П'ятирічна виживаність 1-5%
	Дрібноклітинний рак			
		дні		
Локалізована форма хвороби Стадія I - IIIБ (T1-4N0-3M0)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Хіміопроменева терапія: <ul style="list-style-type: none"> б) хіміотерапія 4-6 курсів с) променева терапія 2. Хіміотерапія – 4-6 курсів 3. Комплексне (I-II стадії): <ul style="list-style-type: none"> а) неoad'ювантна ПХТ б) хірургічне лікування с) післяопераційна хіміотерапія - не менше 4 курсів 	<ul style="list-style-type: none"> до 3 днів до 4 днів до 3 днів до 3 днів до 4 днів до 3 днів 	Лікар променевого відділення та хіміотерапевтичного відділення	П'ятирічна виживаність 10-15%
Розповсюджена форма хвороби Стадія IV (T1-4N0-3M1)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Хіміотерапія 	до 4 днів	Лікар хіміотерапевтичного відділення	П'ятирічна виживаність 1-5%

